

I.ERANSKINA: DOMOTIKA MAILAK

Aplicación domótica	Dispositivos	Columna de referencia		Usuario
		N.º dispositivos o condición a cumplir	Puntuación	Puntuación
Alarma de intrusión	Detectores de presencia	2	1	
		1 cada 20 m ²	2	
		1 por estancia	3	
	Teclado codificado, llave electrónica o equivalente	1	1	
	Sirena interior	No	0	
		Si	1	
	Contactos de ventanas y/o impactos	En puntos de fácil acceso	1	
		En todas las ventanas	2	
	Sistemas de mantenimiento de alimentación en caso de fallo de suministro eléctrico	No	0	
		Si	2	
	Módulo de habla/escucha, destinado a la escucha en caso de alarma. También se admite cualquier tipo de control que permita conocer si realmente existe un intruso (cámaras web...)	No	0	
		Si	3	
Sistema conectable con central de alarmas	No	0		
	Si	3		
Suma parcial Alarma intrusión				
Alarmas técnicas	Detectores de inundación necesarios en zonas húmedas (baños, cocina, lavadero, garaje)	Los necesarios ¹⁾	1	
	Electroválvula de corte de agua con instalación para "bypass" manual.	Las necesarias ¹⁾	1	
	Detectores de concentraciones de gas butano y/o natural en zonas donde se prevea que habrá elementos que funcionen con gas.	Los necesarios ¹⁾	1	
	Electroválvula de corte de gas con instalación para "bypass" manual.	Las necesarias ¹⁾	1	
	Detector de incendios	1 en cocina	1	
		1 cada 30 m ²	2	
En todas las estancias		3		
Suma parcial Alarmas técnicas				

Simulación de presencia		No	0	
		Relacionada con las persianas motorizadas o los puntos de luz	2	
		Relacionada con las persianas motorizadas y los puntos de luz	3	
Suma parcial Simulación de presencia				
Videoportero		No	0	
		Si	1	
Suma parcial Videoportero				
Control de persianas	Motorización y control de persianas	Todas las de superficie superior a 2 m ²	1	
		Todas	2	
Suma parcial Control de persianas				
Control de iluminación	Regulación lumínica con control de escenas	No	0	
		En dependencias dedicadas al ocio	2	
		En salón y dormitorios	3	
	En jardín o grandes terrazas mediante interruptor crepuscular o interruptor horario astronómico	No	0	
		Si	2	
	Conexión/desconexión general de iluminación	Un acceso	1	
		Todos los accesos	2	
	Control de puntos de luz y tomas de corriente más significativas	No	0	
		50% puntos de luz	2	
80% puntos de luz + 20% tomas de corriente		3		
Suma parcial Control de iluminación				
Control de clima	Cronotermostato	1 en salón	1	
		Zonificando la vivienda en un mínimo de dos zonas	2	
		Zonificando la vivienda por estancias	3	
Suma parcial Control de clima				
Programaciones	Posibilidad de realizar programaciones horarias sobre los equipos controlados	No	0	
		Si	2	
	Gestor energético	No	0	
		Si	2	
Suma parcial Programaciones				
Interfaz de usuario	Consola o equivalente	No	0	
		Si	2	
	Control telefónico bidireccional	Si	1	
		Interacción mediante SMS	2	
	Equipo para control a través de Internet, Wap o equivalente	No	0	
Si		3		
Suma parcial Interfaz de usuario				

Dispositivos conectables a empresas suministradoras a través de redes de comunicación		1	1	
		2	2	
		3 o más	3	
Suma parcial Dispositivos conectables a empresas suministradoras				
Red Multimedia	Tomas satélites y tomas multimedia	No	0	
		3 SAT + 3 multimedia	2	
		3 SAT + 1 multimedia en todas las estancias, incluido terraza	3	
	Punto de acceso inalámbrico	No	0	
		Wi-Fi	1	
Suma parcial Red Multimedia				
SUMA TOTAL				
Número de aplicaciones domóticas cubiertas				